



Casaluci Giuliano
Healthy Design

CASE DI RIPOSO



La CASALUCI GIULIANO leader nell'arredamento su misura, si propone come partner ideale per studiare, progettare e realizzare le migliori soluzioni ergonomiche, mettendo a disposizione il proprio personale tecnico commerciale qualificato.

Ogni realizzazione nasce nel segno della sicurezza e della qualità certificata, grazie alla grande esperienza acquisita.

L'innovazione tecnologica e la ricerca di nuovi materiali a tutela della salute dell'ospite e in aiuto agli operatori, gli è riconosciuta come punto di forza da sempre dai suoi clienti, i quali le riconoscono anche una grande professionalità nell'interagire, nel capire, nell'interpretare le loro esigenze e aspettative, proponendo soluzioni personalizzate e tecnicamente ineccepibili.



6 Linea LIBECCIO

18 Linea MEZZOGIORNO

30 Linea SCIROCCO

42 COMPLEMENTI DEGENZA - DATI TECNICI

44 TOTEM CENTRALE HYDRA

46 LETTI HVEL

50 LETTI HF

52 LETTO ALZHEIMER

54 LETTI - DESCRIZIONI GENERALI

56 LETTI - DATI TECNICI

57 TAVOLI SERVITORI

58 COMODINI E ACCESSORI

60 ARMADI - SOPRALZI E ACCESSORI

62 SOLUZIONI SOGGIORNI

64 DATI TECNICI - ACCESSORI COMUNI

66 TAVOLI

68 SEDIE

70 POLTRONCINE - RELAX

72 POLTRONE - DIVANI

74 CARTELLE COLORI




La **LINEA LIBECCIO** rappresenta il top di gamma dei prodotti di arredo case di riposo e comunità dell'azienda Casaluci Giuliano.

Riconoscibile per l'importante massello stondato che bene si accosta alle essenze dei pannelli e alle maniglie sagomate creando un aspetto elegante e pulito. Grazie alla possibilità di varianti sia nelle finiture delle scocche che dei laminati e delle verniciature, permette un'ampia possibilità di soluzioni estetiche sempre ai massimi livelli.









Coppia spalle in legno
mod. CASTRO

Art. 11ALTR *con guide*
Art. 20ALTR *senza guide*



Rovere tinto / Rovere



Rovere / Rovere



Acero / Acero



Faggio / Faggio



Ciliegio / Ciliegio





MEZZOGIORNO




La **LINEA MEZZOGIORNO** si contraddistingue per l'originalità del proprio massello con una sagomatura di indiscussa tecnicità non tralasciando l'eleganza dell'elemento.

Casaluci Giuliano utilizza componenti di prima scelta per dare alla propria Clientela un prodotto che duri nel tempo, con il massimo della qualità per l'utilizzo quotidiano.

L'azienda inoltre riesce a personalizzare i masselli su richiesta specifica dei propri Clienti.







Coppia spalle in legno
mod. ALIMINI

Art. 10ALTR con guide
Art. 19ALTR senza guide



Acero / Acero



Acero / Arancio



Faggio / Giallo savana



Rovero / Verde papiro



Ciliegio / Avorio








SCIROCCO



La **LINEA SCIROCCO**, proposta da Caluci Giuliano, si caratterizza per la semplicità delle sue forme, per la qualità dei materiali e per la modularità dei suoi componenti.

La vasta scelta dei laminati colorati, permette a questo prodotto di integrarsi in qualsiasi ambiente o assecondare il gusto e le esigenze del Cliente.








Coppia spalle in legno
mod. OTRANTO

Art. 12ALTR *con guide*
Art. 21ALTR *senza guide*



Faggio / Faggio



Faggio / Rosso antico



Acero / Marron castagno



Rovere / Verde papiro



Ciliegio / Avorio







COMPLEMENTI DEGENZA - DATI TECNICI



La gamma di prodotti che la CASALUCI GIULIANO Vi propone nelle pagine seguenti, è suddivisa per linee di articoli per una miglior esposizione e ricerca, in più sono stati inseriti dati tecnici che permettono una dettagliata visione e una maggior comprensione all'utilizzatore della componentistica stessa.

Il nostro ufficio commerciale è sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento tecnico e per proporre soluzioni progettuali personalizzate.





TOTEM CENTRALE HYDRA

HYDRA è un elemento d'arredo con funzionalità tecniche integrate, ergonomiche, progettate per il comfort ambientale delle camere di degenza, ottimizzando al massimo gli spazi a beneficio dell'Operatore e dell'Ospite.

Grazie alla soluzione adottata con l'integrazione di una tenda a rullo in tessuto plastico ignifugo con altezza regolabile e sistema servoassistito a scomparsa mediante anta basculante, fa sì che tutte le funzioni del TOTEM HYDRA risolvano efficacemente il concetto di privacy senza tralasciare i vantaggi estetici ed economici.

Art. 66AADR Totem modello TO9.



espos. shanghai 2010
上海世界博览会 会徽

italia degli
innovatori
Prodotto brevettato

LETTO ALTEZZA VARIABILE ELETTRICA - HVEL MOVIMENTAZIONE ELETTRICA



Composizione letto in foto:

- Art. 050LTR** Letto altezza variabile el. a 4 sezioni - Schienale e femorale elettrico
- Bacino fisso - Gambale a cremagliera.
- Art. 55ALTR** Piano rete stampato in ABS.
- Art. 11ALTR** Coppia spalle in legno Mod. CASTRO "Rovere tinto / Rovere" con guide.
- Art. 27ALTR** Coppia sponde scorrevoli verticali in legno "Rovere".
- Art. 43ALTR** Base 4 ruote carenate (per letto 050LTR) con sistema di bloccaggio lato testa e lato piedi indipendente.



Mod. ALIMINI: **Art. 10ALTR** con guide
Art. 19ALTR senza guide



Mod. CASTRO: **Art. 11ALTR** con guide
Art. 20ALTR senza guide



Mod. OTRANTO: **Art. 12ALTR** con guide
Art. 21ALTR senza guide



Mod. LEUCA: **Art. 13ALTR** con guide
Art. 22ALTR senza guide



Mod. GALLIPOLI: **Art. 14ALTR** con guide
Art. 23ALTR senza guide

PARTICOLARI LETTI



Piano rete stampato in materiale plastico termoformato "ABS" - Art. 55ALTR



Piano rete asportabile in tondino di acciaio zincocromato (di serie)



Piano rete stampato asportabile

Pulsantiera con chiave esclusione comandi



Leva per il quick release (sblocco rapido schienale)

IDENTIFICAZIONE

Il letto è identificabile dalla targhetta posta sul basamento nella quale sono riportati i seguenti dati:

- Nome e indirizzo del costruttore
- Modello articolo
- Numero di matricola
- Numero di lotto
- Anno e mese di costruzione
- Carico di lavoro sicuro
- Grado di protezione
- Tensione in entrata (alimentazione)
- Frequenza di rete
- Massima potenza assorbita
- Fusibile

CASALUCI GIULIANO s.r.l. S.S. 16 Mod.le - Locali 578 73022 Conigliano d'Otranto - I.E. - Italy - Tel. +39 0835 563 329	
MOD. 050LTR	Nome articolo
Lot: xxx	FAC-SIMILE
01/04/2010	= Kg 200
SN: 9641	USC. MAX EMINORIA
230 V	50 Hz 150 VA
	IP X4

Etichetta identificativa



Asta flebo Art. 71ALTR - Asta solleva malati Art. 79ALTR



Guida scorrimento sponde



Attacco accessori (asta flebo e asta sollevamalai)



Sistema di frenatura letto



LETTO ALTEZZA FISSA - HF MOVIMENTAZIONE A MANOVELLA



Composizione letto in foto:

- Art. 030LTR** Letto altezza fissa a 4 sezioni - Schienale e femorale a manovella -
- Art. 55ALTR** Bacino fisso - Gambale a crenagliera.
- Art. 13ALTR** Piano rete stampato in ABS.
- Art. 26ALTR** Coppia spalle in legno Mod. LEUCA "Faggio / Faggio" con guide.
- Art. 26ALTR** Coppia sponde scorrevoli verticali in legno "Faggio".



LETTO ALTEZZA FISSA - HF MOVIMENTAZIONE A GAS



Composizione letto in foto:

- Art. 040LTR** Letto altezza fissa a 4 sezioni - Schienale e femorale a gas -
- Art. 55ALTR** Bacino fisso - Gambale a crenagliera.
- Art. 13ALTR** Piano rete stampato in ABS.
- Art. 26ALTR** Coppia spalle in legno Mod. LEUCA "Faggio / Faggio" con guide.
- Art. 26ALTR** Coppia sponde scorrevoli verticali in legno "Faggio".
- Art. 37ALTR** Base a 4 ruote (forcella in acciaio) bloccabili contemporaneamente.




LETTO ALZHEIMER MOVIMENTAZIONE ELETTRICA



Composizione letto in foto:

- Art. 060LTR** Letto altezza variabile el. - Trend/Controllo el.
4 sezioni schienale e femorale elettrico - Bacino fisso - Gambale a cremagliera.
- Art. 55ALTR** Piano rete stampato in ABS.
- Art. 14ALTR** Coppia spalle in legno Mod. GALLIPOLI "Faggio / Faggio" con guide.
- Art. 26ALTR** Coppia sponde scorrevoli verticali in legno "Faggio".
- Art. 70ALTR** Kit coprispalla imbottito antitrauma.



001LTR		letto altezza fissa - con piano a doghe
002LTR		letto altezza fissa - con piano a doghe set fascione - testiera
003LTR		letto altezza fissa - con piano a doghe set fascione - testiera - pediera
004LTR		letto altezza fissa - con rete in acciaio set fascione - testiera
010LTR		letto altezza fissa a 3 sezioni schienale a manovella - bacino fisso gambale a cremagliera
020LTR		letto altezza fissa a 3 sezioni schienale a gas - bacino fisso gambale a cremagliera
030LTR		letto altezza fissa a 4 sezioni schienale e femorale a manovella bacino fisso - gambale a cremagliera
040LTR		letto altezza fissa a 4 sezioni schienale e femorale a gas bacino fisso - gambale a cremagliera
050LTR		letto h.v. elettrico - 4 sezioni schienale e femorale el. - bacino fisso gambale a cremagliera
060LTR		letto alzheimer h.v. elettrico - trend/contro el. 4 sezioni - schienale e femorale el. bacino fisso - gambale a cremagliera
070LTR		letto h.v. oleodinamico - 4 sezioni schienale e femorale a manovella bacino fisso - gambale a cremagliera
080LTR		letto h.v. oleodinamico - 4 sezioni schienale e femorale a gas bacino fisso - gambale a cremagliera
090LTR		letto h.v. oleodinamico - trend/contro a gas 4 sezioni - schienale e femorale a gas bacino fisso - gambale a cremagliera
100LTR		letto h.v. elettrico - trend/contro el. 4 sezioni schienale e femorale el. bacino fisso - gambale a cremagliera

STRUTTURA PORTANTE

In tubo di acciaio arrotondato, verniciato a polveri epossidiche, di varie sezioni.

VERNICIATURA

A polveri epossidiche spessore minimo di 80 hm come previsto dalle norme: DIN-ISO 15210 e UNI-ISO 2178.

PIANO RETE IN TONDINO D'ACCIAIO

Con piano rete fisso a 3/4 sezioni in tondino di acciaio zinco-cromato completamente privo di spigoli vivi, totalmente asportabile (ad esclusione della soluzione con rete fissa) e fissato su appositi supporti in nylon.

PIANO RETE STAMPATO

A 4 sezioni in materiale plastico termoformato disinfettabile di facile pulizia con assenza totale di spigoli vivi, e fori di aerazione con bordi di contenimento nei quattro lati per il materasso.

ALTEZZA VARIABILE OLEODINAMICA - HVOL

La movimentazione è ottenuta da pedali posti bilateralmente al basamento del letto che azionano una pompa oleodinamica posizionata sotto al piano rete e che movimentano un apposito sistema a compassi con regolazione millimetrica delle posizioni.

ALTEZZA VARIABILE ELETTRICA - HVEL

La movimentazione è azionata da una pulsantiera comandi mobile posta lato testa, ergonomica e con pulsanti intuitivi per muovere le parti del letto compreso piano rete.

MOVIMENTAZIONE PIANO RETE

GAS: pompa a gas che movimentano lo schienale con una forza di estensione pari a 800 N e il femorale con una forza pari a 500 N. Leve di comando bilaterali poste sotto al piano rete.

MANOVELLA: vitoni in acciaio, montati su appositi supporti predisposti sotto piano rete con maniglie rientranti al lato piedi, che movimentano la sezione schienale e femorale.

ELETTRICA: attuatori elettrici a 24V IPX4, posizionati sotto piano rete e comandati da pulsantiera mobile posta lato testa, che movimentano la zona schienale e femorale.

CREMAGLIERA: cremagliera posta al lato piedi, azionabile con sollevamento manuale, per la movimentazione del gambale.

TREND/CONTROTRENDELENBURG

MANUALE: comando a leva posta a lato piedi del letto che aziona dispositivo idropneumatico .

ELETTRICO: attuatori elettrici a 24V IPX4, posizionati sotto piano rete e comandati da pulsantiera mobile posta lato testa.



PULSANTIERA

Pulsantiera per movimentazioni elettriche, ergonomica con simboli grafici di facile lettura, dotata di chiavetta di sicurezza per esclusione comandi.


SANIFICAZIONE

I letti presentati dalla CASALUCI GIULIANO, viste le soluzioni tecniche adottate, permettono facile pulizia e disinfezione.

- Non vanno usati prodotti abrasivi, detergenti abrasivi, spugnette metalliche e disinfettanti a base di composti clorati (con concentrazioni troppo alte) che possono essere corrosivi sui metalli, materie plastiche, gomma, ecc., inoltre possono essere irritanti per la mucosa della pelle.
- I detergenti e i prodotti per la pulizia devono riportare il valore di pH da 5-8, nella concentrazione prescritta per l'applicazione
- Si consiglia di usare un panno umido con detergenti per la casa, comunemente reperibili in commercio.
- Verificare dopo la pulizia/disinfezione che non rimangano liquidi o zone bagnate sulle strutture metalliche del letto (questo per evitare a lungo periodo le corrosioni).



LETTI HVEL / HVOL



Dim.: piano rete	mm	1930 x 880	Kg	200
Dim.: ingombro totale	mm	2150 x 1030	Tensione di alimentazione	V 220 - 230
Dim.: ingombro totale Alzheimer	mm	2100 x 1030	Frequenza di rete	Hz 50
Altezza piano rete fisso	mm	450	Classe di protezione elettrica	1
Altezza variabile piano rete	mm	400 - 820	Grado di protezione elettrica	IPX4
Altezza piano rete letto Alzheimer	mm	250 - 650	Impianto elettrico Conforme Norma	EN 60601-1
Trendelenburg/Contro letto Alzheimer	gradi	11		
Regolazione sezione schienale	gradi	0 - 70		
Sezione bacino	fisso			
Regolazione sezione femorale	gradi	0 - 25		
Regolazione sezione gambale	gradi	12 - 21		



Art. 12ACOR Tavolo servitore su carrello a leggjo - abbattibile.






Art. 10ACOR
Tavolo servitore
aggianciabile a comodino.




Art. 11ACOR
Coppia piastre per aggancio
tavolo servitore 10ACOR.




ACCESSORI	
	
	
	
	
	
	

Maniglie, cerniere e serrature vedi pag 65; tavolo servitore pag. 57

SCIROCCO BORDO ABS	LIBECCIO MASSELLO VERTICALE	MEZZOGIORNO MASSELLO SU 4 LATI
		
COMODINO SOSPESO anta - cassetto <i>dim.: 455 x 460 x 600</i>	010COR	410COR
		
COMODINO SU PIEDINI anta - cassetto <i>dim.: 455 x 460 x 750</i>	020COR	420COR
		
COMODINO SU RUOTE anta - cassetto <i>dim.: 455 x 460 x 690</i>	030COR	430COR
		
COMODINO SU PIEDINI piano estraibile - anta - cassetto <i>dim.: 455 x 460 x 775</i>	040COR	440COR
		
COMODINO SU RUOTE piano estraibile - anta - cassetto <i>dim.: 455 x 460 x 715</i>	050COR	450COR
		
COMODINO SU RUOTE BIFRONTI con vano a giorno - anta - cassetto <i>dim.: 455 x 460 x 840</i>	060COR	460COR
		
COMODINO SU RUOTE con piano servitore - basamento su ruote - portabottiglie - anta cassetto <i>dim.: 515 x 460 x 750/1150</i>	070COR	470COR
		
COMODINO A COLONNA anta inferiore - cassetto modulo superiore a giorno <i>dim.: 455 x 450 x 1900</i>	080COR	480COR

ARMADI - SOPRALZI E ACCESSORI



ACCESSORI

01AADR Basamento per armadio 1 anta
02AADR Basamento per armadio 2 ante
03AADR Basamento per armadio 3 ante

04AADR Zoccolo per armadio 1 anta
05AADR Zoccolo per armadio 2 ante
06AADR Zoccolo per armadio 3 ante

Per armadio base:
07AADR Tamponamento armadio 1 anta
08AADR Tamponamento armadio 2 ante
09AADR Tamponamento armadio 3 ante

Per armadio con sopralzo:
10AADR Tamponamento armadio 1 anta
11AADR Tamponamento armadio 2 ante
12AADR Tamponamento armadio 3 ante

14AADR Ripiano interno per armadio 1 anta
15AADR Ripiano interno per armadio 2 ante

16AADR Cassetto interno con guide

17AADR Specchio per interno anta

30AADR Servetto per modulo a 1 anta
31AADR Servetto per modulo a 2 ante

29AADR Cassaforte digitale
28AADR Cassaforte con cilindro e passapartout

Maniglie, cerniere e serrature vedi pag.65

SCIROCCO BORDO ABS	LIBECCIO MASSELLO VERTICALE	MEZZOGIORNO MASSELLO SU 4 LATI		
	010ADR	210ADR	ARMADIO DEGENZA (1 POSTO) 1 Anta - 1 Asta appendiabiti 2 Ripiani dim.: 450 x 550 x 1900	410ADR
	010ASR	210ASR	SOPRALZO 1 Anta dim.: 450 x 550 x 750	410ASR
	020ADR	220ADR	ARMADIO GUARDAROBA 1 Anta - 4 Ripiani dim.: 450 x 550 x 1900	420ADR
	010ASR	210ASR	SOPRALZO 1 Anta dim.: 450 x 550 x 750	410ASR
	030ADR	230ADR	ARMADIO DEGENZA (2 POSTI) 2 Ante - 2 Aste appendiabiti 2+2 Ripiani dim.: 900 x 550 x 1900	430ADR
	020ASR	220ASR	SOPRALZO 2 Ante dim.: 900 x 550 x 750	420ASR
	040ADR	240ADR	ARMADIO GUARDAROBA 2 Ante - 4 Ripiani dim.: 900 x 550 x 1900	440ADR
	020ASR	220ASR	SOPRALZO 2 Ante dim.: 900 x 550 x 750	420ASR
	050ADR	250ADR	ARMADIO DEGENZA (1 POSTO) 2 Ante - 1 Asta appendiabiti 2+3 Ripiani - 2 Cassetti interni dim.: 900 x 550 x 1900	450ADR
	020ASR	220ASR	SOPRALZO 2 Ante dim.: 900 x 550 x 750	420ASR
	060ADR	260ADR	ARMADIO DEGENZA (1 POSTO) 3 Ante - 1 Asta appendiabiti 6 Ripiani - 2 Cassetti esterni dim.: 900 x 550 x 1900	460ADR
	020ASR	220ASR	SOPRALZO 2 Ante dim.: 900 x 550 x 750	420ASR
	070ADR	270ADR	ARMADIO DEGENZA (3 POSTI) 3 Ante - 3 Aste appendiabiti 6 Ripiani dim.: 1350 x 550 x 1900	470ADR
	030ASR	230ASR	SOPRALZO 3 Ante dim.: 1350 x 550 x 750	430ASR
	080ADR	280ADR	ARMADIO DEGENZA (2 POSTI) 4 Ante - 1+1 Asta appendiabiti 4+4 Ripiani dim.: 1350 x 550 x 1900	480ADR
	030ASR	230ASR	SOPRALZO 3 Ante dim.: 1350 x 550 x 750	430ASR



LINEA SCIROCCO



LINEA LIBECCIO




LINEA MEZZOGIORNO



010BSR
210BSR
410BSR



020BSR
220BSR
420BSR




030BSR
230BSR
430BSR



040BSR
240BSR
440BSR



050BSR
250BSR
450BSR



060BSR
260BSR
460BSR



070BSR
270BSR
470BSR



080BSR
280BSR
480BSR



090BSR
290BSR
490BSR



110BSR
310BSR
510BSR




010CSR
210CSR
410CSR



020CSR
220CSR
420CSR



030CSR
230CSR
430CSR




040CSR
240CSR
440CSR




050CSR
250CSR
450CSR



051CSR
251CSR
451CSR



060CSR
260CSR
460CSR



070CSR
270CSR
470CSR

SCOCHE

NOBILITATO: struttura in pannelli di conglomerato ligneo nobilitato spessore 20 mm, con schiena da 8 mm. Classe di emissione E1 secondo norma EN120 e EN 717-2/94, densità 640 kg/mq, (a richiesta si producono anche in classe 1).

METALLO: struttura in metallo da 8/10 con particolari di assemblaggio in metallo spessore 10/10 con pannelli verticali predisposti per ricevere cerniere e forature per supporti ripiani e cassetti. Verniciatura a polveri epossidiche RAL 9006. N.B. solo per armadi degenza.

BASAMENTI

Le versioni proposte sono:

Di serie PIEDINI: piastra superiore in acciaio spessore 2 mm con 4 fori passanti, diam. 6 mm per il fissaggio del fondo alla scocca e con saldato piedino in tubo di acciaio a sezione tonda diam. 60 mm con puntali in materiale plastico regolabili, il tutto verniciato a polveri epossidiche RAL 9006.

A richiesta PIEDINI SU TELAIO: realizzato in tubo di acciaio a sezione rettangolare da 15x30 mm con saldati 4 piedini in tubo di acciaio a sezione tonda diam. 60 mm con puntali in materiale plastico regolabili, il tutto verniciato a polveri epossidiche RAL 9006.

A richiesta RUOTE SU TELAIO: realizzato in tubo di acciaio a sezione rettangolare da 15x30 mm con boccole filettate per innesto 4 ruote piroettanti in gomma antiriscaldamento diam. 75 mm, di cui 2 con freno, componenti metallici verniciati a polveri epossidiche RAL 9006.

A richiesta con ZOCCOLO: in legno nobilitato spessore 20 mm, da predisporre sul fondo del mobile e fissato mediante apposita ferramenta.

A richiesta SOSPESE: i mobili sospesi vengono agganciati su apposite barre metalliche fissate a muro.

ANTE

Le versioni proposte sono:

ABS "linea scirocco": i frontali sono composti da pannelli di conglomerato ligneo nobilitato spessore 20 mm, bordatura perimetrale in ABS raggato spessore 3 mm a norma DIN. Classe di emissione E1 secondo norma EN120 e EN 717-2/94, densità 640 kg/mq, (a richiesta si producono anche in classe 1).

MASSELLO VERTICALE "linea libeccio": i frontali sono composti da pannelli di conglomerato ligneo nobilitato spessore 20 mm, con bordature verticali con massello di legno stordato sez. 45x20 mm, e bordature orizzontali in ABS 3 mm raggato. Tutti i masselli in legno massiccio verniciato hanno spigoli anteriori raggiati (R=5 mm). Classe di emissione E1 secondo norma EN120 e EN 717-2/94, densità 640 kg/mq, (a richiesta si producono anche in classe 1).

MASSELLO SU 4 LATI "linea mezzogiorno": i frontali sono composti da pannelli di conglomerato ligneo nobilitato spessore 10 mm, con bordature verticali con massello di sez. 60x24 mm, e bordature orizzontali con massello di sez. 30x20 mm. Tutti i masselli in legno massiccio verniciato hanno spigoli anteriori raggiati (R=5 mm). Classe di emissione E1 secondo norma EN120 e EN 717-2/94, densità 640 kg/mq, (a richiesta si producono anche in classe 1).

CERNIERE

In metallo nichelato con apertura a 110° e dotate di viti di regolazione nelle tre direzioni e sono testate contro la corrosione e alle prove di resistenza carico statico verticale e orizzontale. A richiesta cerniere con apertura a 180°.

SERRATURE

ANTA SINGOLA: con sistema di chiusura sul fianco (oppure sul top, fondo o tramezza) con cilindro Yale. Chiavi con impugnatura pieghevole in plastica. Tutte le serrature possono essere gestite da una chiave maestra, "passepartout", da richiedere in fase di ordine.

ANTE DOPPIE: con sistema di chiusura ad asta per doppia anta,

su top e fondo, con cilindro Yale. Chiavi a impugnatura pieghevole. Tutte le serrature possono essere gestite da una chiave maestra, "passepartout", da richiedere in fase di ordine.

MANIGLIE

Le versioni proposte sono:

Maniglia "SOFT": Maniglia in gomma morbida anti trauma, colore grigio, fornita di serie in tutti i frontali dei moduli della linea SCIROCCO. Passo di foratura 96 mm. Dim: mm 115L x 29H x 20P

Maniglia "SUPER SOFT": Maniglia in gomma morbida anti trauma, colore grigio, fornita come optional in tutti i frontali dei moduli delle linee LIBECCIO, MEZZOGIORNO e SCIROCCO. Passo di foratura 128 mm. Dim: mm 160L x 30H x 25P

Maniglia "ARGENTO": Maniglia sagomata ad archetto in alluminio finitura argento, fornita di serie in tutti i frontali dei moduli della linea MEZZOGIORNO. Passo di foratura 160 mm.

Dim: mm 168L x 35H x 20P

Maniglia "CROMO": Maniglia sagomata ad archetto in metallo pressofuso finitura cromo brillante, fornita come optional in tutti i frontali dei moduli delle linee LIBECCIO, MEZZOGIORNO e SCIROCCO. Passo di foratura 128 mm. Dim: mm 144L x 30H x 12P

Maniglia "NICHEL": Maniglia sagomata ad archetto in metallo pressofuso finitura nichel satinato, fornita di serie in tutti i frontali dei moduli della linea LIBECCIO. Passo di foratura 192 mm.

Dim: mm 254L x 25,5H x 15P

Maniglia "VITRA": Maniglia in materiale plastico finitura bianco satinato con supporti laterali in metallo pressofuso finitura argento, fornita come optional in tutti i frontali dei moduli delle linee LIBECCIO, MEZZOGIORNO e SCIROCCO. Passo di foratura 160 mm. Dim: mm 190L x 25H x 17,5P

RIPIANI INTERNI

Di serie NOBILITATO: struttura in pannelli di conglomerato ligneo nobilitato spessore 20 mm. Classe di emissione E1 secondo norma EN120 e EN 717-2/94, densità 640 kg/mq, (a richiesta si producono anche in classe 1).

A richiesta ACCIAIO: in lamiera di acciaio spessore 10/10 con nervature di rinforzo, verniciati a polvere epossidiche. (Solo per armadi degenza).

PIANI TOP

Le versioni proposte sono:

Di serie NOBILITATO: struttura in pannelli di conglomerato ligneo nobilitato spessore 20 mm. Classe di emissione E1 secondo norma EN120 e EN 717-2/94, densità 640 kg/mq, (a richiesta si producono anche in classe 1).

A richiesta BILAMINATO: struttura in pannelli di conglomerato ligneo nobilitato topplacato in laminato da 0,9 mm, per uno spessore complessivo di 20 mm, con bordo perimetrale in ABS raggato spessore 3 mm a norma DIN. Classe di emissione E1 secondo norma EN120 e EN 717-2/94, densità 640 kg/mq, (a richiesta si producono anche in classe 1).

CASSETTI

Dotati di guide ad estrazione totale con fine corsa, fianchi interni metallici verniciati a polveri epossidiche, fondo e schienale in nobilitato laminato plastico spessore 12 mm.

TAMPONAMENTI

Struttura in pannelli di conglomerato ligneo nobilitato spessore 20 mm. Classe di emissione E1 secondo norma EN120 e EN 717-2/94, densità 640 kg/mq, (a richiesta si producono anche in classe 1). Le fasce di tamponamento vengono rifilate e adeguate alle misure di nicchia.

SCIROCCO



LIBECCIO



MEZZOGIORNO



MANIGLIE



Art. 22AADR Maniglia mod. "SOFT"
Di serie linea SCIROCCO



Art. 23AADR Maniglia mod. "SUPER SOFT"
Optional linee: SCIROCCO, LIBECCIO e MEZZOGIORNO



Art. 26AADR Maniglia mod. "NICHEL"
Di serie linea LIBECCIO



Art. 25AADR Maniglia mod. "CROMO"
Optional linee: SCIROCCO, LIBECCIO e MEZZOGIORNO



Art. 24AADR Maniglia mod. "ARGENTO"
Di serie linea MEZZOGIORNO




Art. 27AADR Maniglia mod. "VITRA"
Optional linee: SCIROCCO, LIBECCIO e MEZZOGIORNO

SERRATURE



Art. 18AADR
Serratura per armadio
anta singola con
predisposizione "passepartout"



Art. 19AADR
Serratura per armadio
2 ante con
predisposizione "passepartout"




Art. 20AADR
Chiave maestra
"passepartout"



Art. 21AADR
Cerniera per apertura anta
a 180°

TAVOLI




BORDI E SEZIONI PIANI

	PIANO BORDO ABS	PIANO BORDO PVC	PIANO MULTISTRATO
TAVOLO RETTANGOLARE gambe verniciate	010TVR	110TVR	210TVR
Dim.: 950 x 600 x 780			
TAVOLO RETTANGOLARE gambe verniciate	020TVR	120TVR	220TVR
Dim.: 1300 x 600 x 780			
TAVOLO QUADRATO gambe verniciate	030TVR	130TVR	230TVR
Dim.: 950 x 950 x 780			
TAVOLO QUADRATO con telaio sottopiano gambe verniciate	040TVR	140TVR	240TVR
Dim.: 950 x 950 x 780			
TAVOLO RETTANGOLARE con telaio sottopiano gambe verniciate	050TVR	150TVR	250TVR
Dim.: 1400 x 950 x 780			
TAVOLINO QUADRATO gambe verniciate	060TVR	160TVR	260TVR
Dim.: 600 x 600 x 450			
TAVOLO ROTONDO su colonna centrale verniciata	070TVR	170TVR	270TVR
Dim.: ø 900 h 780			
TAVOLO QUADRATO su colonna centrale verniciata	080TVR	180TVR	280TVR
Dim.: 900 x 900 x 780			
TAVOLO A RIBALTA piano a semicerchio	090TVR	190TVR	290TVR
Dim.: 1100 x 790			
TAVOLO A RIBALTA piano rettangolare	100TVR	200TVR	300TVR
Dim.: 1100 x 700			



 0105ER SEDIA IN LEGNO S/B struttura in multistrato seduta e schienale in legno	 0915ER SEDIA SENZA BRACCIOLI struttura in metallo - seduta imbottita e schienale in legno	 0985ER SEDIA SENZA BRACCIOLI struttura in metallo - seduta e schienale in polipropilene
 0115ER SEDIA IN LEGNO S/B struttura in multistrato seduta e schienale imbottito	 0925ER SEDIA SENZA BRACCIOLI struttura in metallo - seduta e schienale in legno imbottito	 0995ER SEDIA SENZA BRACCIOLI struttura in metallo - seduta e schienale in polipropilene
 0125ER SEDIA IN LEGNO C/B struttura in multistrato seduta e schienale in legno	 0935ER SEDIA SENZA BRACCIOLI struttura in metallo - seduta e schienale in polipropilene	 1005ER SEDIA CON BRACCIOLI struttura in metallo - seduta e schienale in polipropilene
 0135ER SEDIA IN LEGNO C/B struttura in multistrato seduta e schienale imbottito	 0945ER SEDIA SENZA BRACCIOLI struttura in metallo - seduta e schienale in legno	 1015ER SEDIA CON BRACCIOLI struttura in metallo - seduta e schienale in polipropilene
 0305ER SEDIA IN LEGNO C/B struttura in multistrato seduta e schienale in legno	 0955ER SEDIA CON BRACCIOLI struttura in metallo - seduta e schienale in polipropilene	 1025ER SEDIA CON BRACCIOLI struttura in metallo - seduta e schienale in polipropilene
 0315ER SEDIA IN LEGNO C/B struttura in multistrato seduta e schienale imbottito	 0965ER SEDIA CON BRACCIOLI struttura in metallo seduta e schienale in legno	 1035ER SEDIA SENZA BRACCIOLI struttura in metallo - seduta e schienale in polipropilene
 0905ER SEDIA SENZA BRACCIOLI struttura in metallo seduta e schienale in legno	 0975ER SEDIA SENZA BRACCIOLI struttura in metallo - seduta e schienale in polipropilene	 1045ER SEDIA CON BRACCIOLI struttura in metallo - seduta e schienale in polipropilene

 014SER POLTRONCINA A 1 POSTO a schienale basso struttura in multistrato - imbottita	 015SER POLTRONCINA A 2 POSTI a schienale basso struttura in multistrato - imbottita	 016SER POLTRONCINA A 3 POSTI a schienale basso struttura in multistrato - imbottita
 020SER POLTRONCINA A 1 POSTO a schienale alto struttura in multistrato - imbottita	 021SER POLTRONCINA A 2 POSTI a schienale alto struttura in multistrato - imbottita	 022SER POLTRONCINA A 3 POSTI a schienale alto struttura in multistrato - imbottita
 040SER POLTRONA RELAX SCHIENALE REGOLABILE struttura in multistrato - imbottita	 041SER POLTRONA RELAX SCHIENALE E GAMBALE REGOLABILE struttura in multistrato - imbottita	 10ASER KIT 2 RUOTE diam.60 (PER RELAX ART. 040SER - 041SER - 060SER - 061SER)
 060SER POLTRONA RELAX SCHIENALE REGOLABILE struttura in multistrato - imbottita	 061SER POLTRONA RELAX SCHIENALE E GAMBALE REGOLABILE struttura in multistrato - imbottita	 070SER POGGIA PIEDI PER RELAX struttura in multistrato - imbottito





010DIR POLTRONA a 1 posto
Imbottita - SIMILPELLE



020DIR DIVANO a 2 posti
030DIR DIVANO a 3 posti
Imbottito - SIMILPELLE



050DIR POLTRONCINA a 1 posto
Imbottita - SIMILPELLE



060DIR DIVANETTO a 2 posti
Imbottito - SIMILPELLE



080DIR POLTRONA a 1 posto
Imbottita - SIMILPELLE



090DIR DIVANO a 2 posti
100DIR DIVANO a 3 posti
Imbottito - SIMILPELLE



174DIR POLTRONA a 1 posto
Cuscino sfilabile - imbottita - SIMILPELLE



175DIR DIVANO a 2 posti
Cuscino sfilabile - imbottito - SIMILPELLE



171DIR POLTRONA a 1 posto
In RESINA



172DIR DIVANO a 2 posti
In RESINA



150DIR POLTRONA a 1 posto
Struttura in metallo - seduta e schienale imbottito - SIMILPELLE



160DIR DIVANO a 2 posti
170DIR DIVANO a 3 posti
Struttura in metallo - seduta e schienale imbottito - SIMILPELLE

CARTELLE COLORI

SCOCCA



ANTE




MASSELLO




BORDO ABS



BORDO PVC




BASAMENTI - GAMBE TAVOLI



STRUTTURA LETTI



PIANO RETE STAMPATO E CARTER IN ABS



PELLE SINTETICA





CASALUCI GIULIANO s.r.l.

SEDE e SHOW ROOM: S.S. 16 Maglie - Lecce Km 978

73022 Corigliano d'Otranto (LE) - Italy

Tel: +39 0836 583 339 - Fax: +39 0836 589 136

E-mail: info@casalucigiuliano.it www.casalucigiuliano.it



La ditta si riserva di apportare modifiche e migliorie tecniche ed estetiche ai prodotti, anche senza preavviso.